


## Recomanacions relacionades amb l' aïllament de pacients diagnosticats de COVID-19

basades en el Procediment d'actuació enfront casos COVID-19 31-12-21 del Departament de Salut

<b>Tipus aïllament</b>	 <p>Per contactes, gotes i aerosols</p>		
<b>Quan s'ha d'iniciar?</b>	Davant la sospita o confirmació d'infecció per SARS-CoV-2		
<b>Durada aïllament (segons clínica del pacient ó condició de immunosupressió)</b> <i>Es calcula a partir del dia d'inici de la clínica o del primer resultat de PCR ó TAR positiu</i>			
<b>En pacients amb pauta vacunació SARS-CoV-2 completa*</b>			
<b>CLÍNICA</b>	<b>Pacient autònom</b>	<b>Pacient amb algun grau de dependència</b>	<b>Pacient amb immunosupressió</b>
<b>Asimptomàtic</b>	<b>7 dies</b>	<b>10 dies</b>	<b>21 dies</b>
<b>Lleu- Moderada</b>	<b>7 dies</b> + 72 últimes hores sense simptomatologia ni febre	<b>10 dies</b> + 72 últimes hores sense simptomatologia ni febre	
<b>Infecció greu</b>	<b>21 dies</b> + 72 últimes hores sense simptomatologia ni febre	<b>21 dies</b> + 72 últimes hores sense simptomatologia ni febre	
<b>En cas d'alta a domicili abans de finalitzar el període d'aïllament</b>			
Cal donar les recomanacions necessàries per al compliment de les mesures a domicili			

\*Segons indicacions protocol Departament de Salut (annex 1)

## Recomanacions relacionades amb l' aïllament de pacients diagnosticats de COVID-19

basades en el Procediment d'actuació enfront casos COVID-19 31-12-21 del Departament de Salut

<b>En pacients sense vacunació SARS-Cov-2 o pauta incompleta*</b>			
<b>CLÍNICA</b>	<b>Pacient autònom</b>	<b>Pacient amb algun grau de dependència</b>	<b>Pacient amb immunosupressió</b>
<b>Asimptomàtic</b>	<b>10 dies</b>	<b>14 dies</b>	<b>21 dies</b>
<b>Lleu- Moderada</b>	<b>10 dies</b> + 72 últimes hores sense simptomatologia ni febre	<b>14 dies</b> + 72 últimes hores sense simptomatologia ni febre	
<b>Infecció greu</b>	<b>21 dies</b> + 72 últimes hores sense simptomatologia ni febre	<b>21 dies</b> + 72 últimes hores sense simptomatologia ni febre	
<b>En cas d'alta a domicili abans de finalitzar el període d'aïllament</b>			
	Cal donar les recomanacions necessàries per al compliment de les mesures a domicili		

\*Segons indicacions protocol Departament de Salut (annex 1)

## Recomanacions relacionades amb l' aïllament de pacients diagnosticats de COVID-19

basades en el Procediment d'actuació enfront casos COVID-19 31-12-21 del Departament de Salut

### Annex 1. RECOMANACIONS SOBRE L'ADMINISTRACIÓ DE DOSIS ADDICIONALS DE VACUNA CONTRA LA COVID-19 . Programa de vacunacions de Catalunya . 28 de novembre de 2021

Dosi de record de la vacuna contra la COVID-19		
<b>Indicacions</b>	Persones d'edat >40 anys Persones amb condicions de risc o patologies Persones de qualsevol edat vacunades amb Oxford/AstraZeneca o J&J/Janssen Professionals sanitaris i sociosanitaris  <b>Nota:</b> aquests grups es poden anar ampliant segons l'estratègia estatal de vacunació	
<b>Dosi de record segons pauta vacunal rebuda en la primera sèrie</b>	<b>Pfizer/BioNtech o Moderna/Lonza (2 dosi)</b>	<b>Oxford/AstraZeneca (2 dosi) o J&amp;J/Janssen (1 dosi)</b>
	Als 6 mesos de completar la primera sèrie (segona dosi)	Als 3 mesos de completar la primera sèrie
<b>Si s'ha patit COVID-19 entre pauta completa i dosi de record?</b>	Un cop finalitzat l'aïllament i que hagin desaparegut els símptomes, sempre que hagin passat 6 mesos des de la primera sèrie	Un cop finalitzat l'aïllament i que hagin desaparegut els símptomes, sempre que hagin passat 3 mesos des de la primera sèrie