

  Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud	LISTADO PROVISIONAL PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS		
	OT-URE-FOR-008	Revisión: 00	Fecha: 03-07-24

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA PERE VIRGILI

Resolución, de 19 de Marzo de 2026, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de la convocatoria del proceso selectivo para proveer 1 plaza de “Personal Técnico Especialista en Citometría de Flujo” con código de referencia IC10_26.

Se resuelve:

1. Aprobar y hacer pública la lista provisional de las personas admitidas y excluidas en la convocatoria IC10_26 y la puntuación de la evaluación de currículums y carta de motivación para proveer 1 plaza de Personal Técnico Especialista en Citometría de Flujo

2. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 5 días naturales, a contar a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en la página web del IISPV, para subsanar los defectos de su solicitud o complementar la documentación que corresponda, mediante el envío de un correo electrónico a recruitment@irbcatsud.cat

3. En el caso de que las personas aspirantes que figuren como excluidas no subsanen dentro del plazo los defectos que sean imputables, o no adjunten la documentación preceptiva que haya motivado su exclusión, se archivará su solicitud sin ningún otro trámite, considerando que desisten en su petición.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS I EXCLUIDAS CON PUNTUACIÓN DE CVs

CONVOCATORIA: IC10_26 – Personal Técnico Especialista en Citometría de Flujo

4 últimas cifras DNI /NIE	Situación	Motivo exclusión
9118	Admitido	
5640	Admitido	
3398	Excluido	(3)
8663	Admitido	
4299	Admitido	
AM...SI	Admitido	
8246	Excluido	(3)
9505	Excluido	(3)
HA...AD	Admitido	

Motivos de exclusión:

- (1) Falta de documentación requerida en la convocatoria
- (2) No se cumplen los requisitos de formación/idioma
- (3) No se cumplen los requisitos de experiencia laboral

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CURRÍCULUM Y DE LA CARTA DE LA CONVOCATORIA DE PERSONAL- IC10_26

Tabla Puntuaciones Personas candidatas

CANDIDATO/A		Persona apta/no apta	Evaluación CV	Evaluación Carta motivación	Total
(Últimas 4 letras del DNI)			(máx. 20p)	(máx. 10p)	(máx. 30p)
1	9118	Apta	13,8	6,2	20
2	5640	Apta	15	6,0	21
3	8663	Apta	13,8	7,0	20,8
4	4299	Apta	18	8,6	26,6
5	AM...SI	Apta	18	7,7	25,7
6	HA...AD	Apta	14,2	5,8	20

Todas aquellas personas candidatas con una puntuación igual o superior a 20 puntos, se consideran aptas y pasan a la siguiente fase de entrevista, tal y como se indica en el proceso de selección de la convocatoria IC10_26.

Comité de selección

Erika Scholz. Responsable de la Plataforma de Citometría de Flujo IRB Cat Sud.

Lluís Gallart. Coordinador de las Plataformas del IRB Cat Sud

Ana Madeira. Investigador CIBERDEM, grupo DIAMET

Presidente/a

Vocal 1

Vocal 2

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Revisión	Modificaciones
03-07-24	00	Creación documento